



Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

Aide-mémoire pour le traitement des autorités classification

Version août 2016



Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

PARTIE 1 : GENERALITES

1.1 Préambule

Les notices d'autorité classification sont utiles pour la gestion de la classification des bibliothèques. Elles permettent d'identifier de manière univoque une vedette et de garantir la qualité des recherches effectuées par les usagers.

Dans RERO, on crée des notices d'autorité pour les auteurs, les classifications et les sujets. Ce manuel traite plus spécifiquement des autorités classification, mais le fonctionnement est le même pour les autres types d'autorité.

Le format complet des autorités est décrit sur le site de RERO:

- auteur :
<https://www.rero.ch/page.php?section=autorite&pageid=index>
- classification :
<http://www.rero.ch/page.php?section=autorite&pageid=classification>

Les notices d'autorité sujets relèvent de la coordination matière.

1.2 Principe des autorités-classification dans Virtua

Il existe deux sortes d'autorité dans Virtua:

les autorités **temporaires** se créent automatiquement dès qu'une nouvelle vedette est introduite pour les classifications, cela concerne la zone, 98x d'une notice bibliographique,
les autorités **permanentes** sont créées volontairement par les bibliothécaires sur la base de la zone citée ci-dessus.

1.2.1 Affichage d'une notice d'autorité classification

Pour afficher une notice d'autorité, on sélectionne la vedette à partir de l'index classification, on clique avec le bouton droit de la souris et on choisit "voir l'autorité" :

The screenshot shows a web browser window titled "Parcourir - catalogue RERO". The main content area displays a classification index for "cdu-vsprat 333". The index is a table with two columns: "Occ." (Occurrences) and "Données" (Data). The entry "4 cdu-vsprat 335" is highlighted in blue. A context menu is open over this entry, listing various actions such as "Aide contextuelle", "Recherche suivante", "Recherche précédente", "Nouvelle recherche", "Copier la vedette", "Fusionner la vedette", "Voir l'autorité", "Pomper l'autorité", "Remplacer vedette", "Copier", "Imprimer...", "Sauvegarder...", and "E-mail...". The "Voir l'autorité" option is the one being demonstrated in the text above. At the bottom of the window, there are several buttons: "Voir", "Page précédente", "Page suivante", "Aller à", and "Fermer".


Occ.	Données
2	cdu-vsprat 332.8(494)
4	cdu-vsprat 335
1	cdu-vsprat 335(091)
5	cdu-vsprat 335.51
6	cdu-vsprat 336
1	cdu-vsprat 336(091)
1	cdu-vsprat 336.126
1	cdu-vsprat 336.126(44)
2	cdu-vsprat 336.126(494)
10	cdu-vsprat 336.2

1.2.2 Notices d'autorité temporaires classification

Les notices d'autorité temporaires sont créées automatiquement dès qu'une nouvelle vedette est créée dans le catalogue. Virtua est paramétré pour que l'affichage complet précise le type d'autorité :



Elles sont signalées à la création par un message d'avertissement "nouvelle vedette créée" :



Lorsque, la dernière notice bibliographique contenant cette information est supprimée de Virtua, la notice d'autorité temporaire est effacée à son tour.

1.2.3 Notices d'autorité permanentes

Les notices d'autorité permanentes sont créées volontairement. Elles doivent obligatoirement contenir une zone 040 pour indiquer la source de catalogage qui sera visible dans l'index :



Elles contiennent aussi obligatoirement une zone 172 correspondant à la forme adoptée.

Une notice d'autorité permanente peut aussi contenir des zones 472 (forme rejetée), des zones 572 (forme associée), des zones 6xx (notes) et des zones 9xx (codes de sélection).

Tout comme pour les notices d'autorité temporaires, l'affichage est paramétré pour préciser le type de notice d'autorité :



Pour les vedettes classification, les vedettes introduites dans les notices bibliographiques génèrent des autorités temporaires selon les équivalences suivantes:

Notice bibliographique	Notice d'autorité
100, 700	100
710	110
711	111
752	110
98x	172



Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

1.3 Particularités de Virtua

Dans Virtua, une correction de la notice d'autorité classification corrige tous les points d'accès des notices bibliographiques liées.

1.3.1 Point final

Si on a saisi un point final qu'on souhaite enlever, la correction doit se faire dans la notice d'autorité et dans la notice bibliographique.

1.3.2 Majuscules-minuscules

En créant une notice d'autorité temporaire, Virtua retient la vedette telle qu'elle a été introduite pour la première fois dans le catalogue. Si on saisit par erreur une majuscule ou une minuscule dans une zone auteur (100, 700, 71x), une zone sujet (6xx) ou une zone classification (98x) d'une notice bibliographique, la correction ne peut se faire qu'à partir de la notice d'autorité.

Ce système d'harmonisation automatique ne fonctionne pas sur les entrées titre (x30).

1.4 Description du format

Le format MARC des autorités classification est décrit à la page <https://www.rero.ch/page.php?section=autorite&pageid=classification>

1.4.1 Format de base des notices d'autorité

Le format des notices d'autorité est le suivant:

040 : source du catalogage
172 : forme retenue
472 : forme rejetée
572 : forme associée
90x : code de sélection

1.4.2 Champs propres à Virtua

Local lvl

On trouve dans toutes les grilles 008 un champ Local Lvl qui est propre à Virtua.

Pour les notices d'autorité ce champ précise s'il s'agit d'une notice temporaire (valeur 2) ou permanente (valeur 4 ou 5). La valeur 4 se met automatiquement à la sauvegarde de la notice d'autorité. La valeur 5 indique qu'il s'agit d'une notice d'autorité importée :

The screenshot shows a window titled 'Editeur de champs fixes' with a sub-section 'Autorité 008 Champs fixes'. The 'Local Lvl' dropdown menu is highlighted with an orange circle and contains the text '4 autorité permaner'. Other fields include 'Enc Lvl' (n notice complète), 'Rec Kind' (a vedette contrôlée), 'Subj' (z autres), 'Hd Main' (b non), 'Hd Subj' (b non), 'Hd Series' (b non), 'Subd Type' (n inapplicable), 'Updating' (a peut être utilisée), 'Psnl Name' (n inapplicable), 'Estab Lvl' (a complète), 'Entered' (081226), 'Virtua' (20081226195), and 'Used' (empty). Buttons for 'OK' and 'Annuler' are at the bottom right.

Virtua propose également un menu déroulant pour préciser le type d'autorité. Ce niveau se positionne correctement en fonction de la zone de la notice bibliographique et ne doit pas être modifié. Pour les classifications, il s'agit de (z) User defined :

The screenshot shows a dropdown menu with the text '(z) Données de l'autorité' and 'MARC 21 Autorité: Autor'. Below the menu, there is a list of options: (s) Title Untraced Reference, (t) Series Title, (u) Uniform Title, (v) Author/Name Untraced Reference, (w) Genre/Forme, (x) Author/Name, (y) Subject, and (z) User Defined. The option '(z) User Defined' is highlighted in blue.



Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

1.5 Règles pour la création des autorités

La technique de création d'une autorité permanente classification est la même que pour les autorités auteurs, tel que décrite dans le [manuel des autorités auteur ATC](#)

PARTIE 2 : GESTION COURANTE DES NOTICES D'AUTORITE CLASSIFICATION

Ce chapitre décrit les opérations de base pour la gestion courante des notices d'autorité.

2.1 Création d'une notice d'autorité

On crée généralement une notice d'autorité en éditant la notice d'autorité temporaire existante afin d'éviter les erreurs de saisie et les fautes de frappe :

Complet		MARC
LDR	00218nz	a2200097o 4500
001		vtls014439452
003		RERO
005		20150708142016.0
008	150708 acn bbb	n a a d
172		\$2 cdu-vsprat \$a 641
999		\$a VIRTUA20 z

2.1.1. Zone fixe

Dans la zone fixe, on modifie les champs suivants :

Enc Lvl : valeur n

Hd Subj : valeur b

Le Local Lvl se modifie automatiquement en 4, les autres valeurs venant par défaut sont correctes en fonction du type de notice d'autorité et ne doivent pas être modifiées.

2.1.2. Zones variables

On ajoute les zones suivantes:

- 040 : source du catalogage (obligatoire),
- 472 : forme rejetée (facultatif) en vérifiant que la forme n'existe pas déjà dans le catalogue,
- 572 : forme associée (facultatif),
- 680 : note générale (facultative mais obligatoire si pas de zone 4xx, 5xx ou 7xx),

<input type="checkbox"/>	008			081226 a bbbn ana d
<input type="checkbox"/>	035	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a 6A004067032
<input type="checkbox"/>	039	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$b 7400
<input type="checkbox"/>	039	<input type="checkbox"/>	9	\$y 200812261731 \$z VLOAD
<input type="checkbox"/>	040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a RERO geueti
<input type="checkbox"/>	172	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a 004.67
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a HTML \$x langage
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a Internet \$x site Web \$x création
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a site Web \$x création
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a Dreamweaver
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a Java
<input type="checkbox"/>	999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a VIRTUA40 z

On valide la notice :



Résultat:

Complet		MARC
LDR	00519nz	a2200205n 4500
001	vtls015067579	
003	RERO	
005	20081226173109.0	
008	081226	a bbbn ana d
035	\$a 6A004067032	
039	\$b 7400	
039	9	\$y 200812261731 \$z VLOAD
040	\$a RERO	geueti
172	\$2 et1	\$a 004.67
472	\$2 et1	\$a HTML \$x langage
472	\$2 et1	\$a Internet \$x site Web \$x création.
472	\$2 et1	\$a site Web \$x création
472	\$2 et1	\$a Dreamweaver
472	\$2 et1	\$a Java
999	\$a VIRTUA40	z

La vedette se retrouvera dans l'index sous toutes les formes introduites dans la notice d'autorité :

Occ.	Données
13	eti1 004.67 [SRC=RERO geuet]

Occ.	Données
=	eti1 Java

Occ.	Données
=	eti1 HTML -- langage


2.2. Création d'une autorité par copie d'une autre notice d'autorité

Cette méthode est utilisée uniquement pour créer des notices d'autorité qui n'ont pas d'occurrence dans le catalogue, par exemple pour créer une nouvelle classification alors qu'aucun document n'y est rattaché.


On édite la notice d'autorité :

<input type="checkbox"/>	008			081226 a bbn ana d
<input type="checkbox"/>	035	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a 6A004067032
<input type="checkbox"/>	039	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$b 7400
<input type="checkbox"/>	039	<input type="checkbox"/>	9	\$y 200812261731 \$z VLOAD
<input type="checkbox"/>	040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a RERO geueti
<input type="checkbox"/>	172	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 et1 \$a 004.67
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 et1 \$a HTML \$x langage
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 et1 \$a Internet \$x site Web \$x création
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 et1 \$a site Web \$x création
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 et1 \$a Dreamweaver
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 et1 \$a Java
<input type="checkbox"/>	999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a VIRTUA40 z

On duplique la notice :



On ferme la première notice avec la mention Editeur MARC: 1 en cliquant sur la croix :



On modifie la notice selon les besoins de la nouvelle classification :


<input type="checkbox"/>	040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$a RERO geueti
<input type="checkbox"/>	172	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a 004.6703
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a HTML \$x langage \$v [dictionnaire]
<input type="checkbox"/>	472	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2 eti1 \$a Internet \$x site Web \$x création \$v [dictionnaire]

On valide et on enregistre la nouvelle autorité classification.

2.3. Destruction d'une notice d'autorité classification

Les notices d'autorité temporaires sont détruites automatiquement lorsqu'on supprime ou modifie la vedette dans la notice bibliographique et que c'est la dernière occurrence existante dans le catalogue.

Cela est signalé par un message d'avertissement "autorité supprimée" :




Les autorités permanentes sont à supprimer manuellement. Une suppression ne peut se faire que lorsqu'il n'y a plus de notices bibliographiques liées.

0 cdu-vsprat 159.9.019 [SRC=RERO vsbcv]


On édite la notice d'autorité :

	008			150709 acn bbb	n a a d
	035			\$a A023782829	
	039		9	\$y 201507090816 \$z 1000	
	040			\$a RERO vsbcvs	
	172			\$2 cdu-vsprat \$a 159.9.019	
	670			\$a cduPRAT, 07.2015	
	680			\$a Psychologie. Théories	
	999			\$a VIRTUA40 z	

Dans le menu déroulant "Fichier" on sélectionne "supprimer notice de la base de données" :



et on confirme :



Attention: Autorité supprimée: 23782829 - User: cdu-vsprat
159.9.019

PARTIE 3 : FONCTIONS AVANCEES

Ce chapitre décrit des opérations plus délicates sur les notices d'autorité. Il demande des compétences avancées dans la création des notices d'autorités.

3.1 Correction d'une notice d'autorité temporaire

On doit parfois corriger une notice d'autorité sans vouloir en faire une notice d'autorité permanente, par exemple pour corriger des majuscules/minuscules, pour supprimer un point final ou pour compléter ou corriger une vedette lorsqu'il existe déjà de nombreuses occurrences dans le catalogue.

Dans ce cas on utilise la fonction **FUSIONNER**.

Cette fonction n'est active que pour la notice en cours. Si on veut faire une autre correction du même genre, il faut à nouveau sélectionner l'option avant de sauvegarder la notice.

ATTENTION: si on oublie d'activer cette option, la notice se sauve en autorité permanente et on ne peut pas revenir en arrière.

On édite la notice d'autorité :

The screenshot shows the 'Editeur MARC - base de test' window. It contains a table with three rows of data:


008			150713 acn bbb	n a a	d
172			\$2 cdu-vsprat \$a 004.42		
999			\$a VIRTUA20 z		

On effectue la modification à apporter :

The screenshot shows the same 'Editeur MARC - base de test' window, but with a modification. The value '008' in the first row has been changed to 'p08', and the value '004.42' in the second row has been changed to '004.41'.

p08			150713 acn bbb	n a a	d
172			\$2 cdu-vsprat \$a 004.41		
999			\$a VIRTUA20 z		

Par le clic droit de la souris on sélectionne "Action sur l'autorité" -> "Fusionner"



et on sauve la notice.




3.2 Inversion de vedettes

Dans une notice d'autorité permanente, s'il faut inverser des vedettes et si les formes restent strictement identiques, il faut utiliser l'option **ECRASER** pour effectuer cette opération.

Cette fonction n'est active que pour la notice en cours. Si on veut faire une autre correction du même genre, il faut à nouveau sélectionner l'option avant de sauvegarder la notice.


On édite la notice d'autorité:




On inverse les étiquettes de zone:

Editeur MARC - base de test			
008			081226 a z bbn ana d
035			\$a 8A003663002
039		9	\$y 200812262105 \$z VLOAD
040			\$a RERO labcuc
572			\$2 BCUC3 \$a 1"19"BUB
172			\$2 BCU \$a Buber, Martin
999			\$a VIRTUA40 z

Par le clic droit de la souris on sélectionne "Action sur l'autorité" -> "Ecraser"



Et on sauve:





Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

Il est conseillé d'activer cette option juste avant de sauvegarder la notice.

ATTENTION: cette façon de procéder passe par-dessus tous les messages de contrôle de Virtua, c'est-à-dire qu'on n'a aucune indication, si par erreur, on introduit en forme rejetée une forme déjà existante dans le catalogue.

La forme existante disparaît de l'index sous sa forme retenue et si par la suite on sauvegarde la notice bibliographique liée, la vedette est automatiquement corrigée selon la forme retenue de la notice d'autorité. Si on sauvegarde simplement la notice d'autorité, elle se mettra en erreur.

PARTIE 4 : FONCTIONS PLUS COMPLEXES

Ce chapitre décrit des opérations encore plus délicates sur les notices d'autorité.

La procédure étant la même que pour les autorités ATC, vous pouvez consulter directement le [manuel complet des autorités ATC sur le site RERO](#) :

Options de chargements : **chapitre 4**

Fusion des vedettes à partir de l'index : **chapitre 7**

Procédure si les vedettes sont sur le même écran de l'index : **chapitre 7.1.1.**

Procédure si les vedettes ne se trouvent pas sur le même écran dans l'index : **chapitre 7.1.2**