

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale Westschweizer Bibliotheksverbund Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale Library Network of Western Switzerland

MANUEL DES AUTORITES AUTEURS ATC

Traitement des autorités

VIRTUA, version 16.0 Consortium

Etat au 13.07.2017

TABLE DES MATIERES

1. 1.1. 1.2.	Définition. Notices d'autorité temporaire (ou provisoire) Notices d'autorité permanente	4 4 4
2. 2.1. 2.2. 2.3.	Format Notices d'autorité temporaire Notices d'autorité permanente Leader (guide), champ fixe et Local lvl	5 5 6 7
3. 3.1. 3.2. 3.3.	Création d'une autorité permanente Création à partir de l'autorité temporaire existante Création par copie d'une notice d'autorité (temporaire ou permanente) Création à partir de la grille pré-formatée	7 7 9 10
4. 4.1. 4.2.	Options de chargements Options de chargements par le menu général Options de chargement par le menu contextuel	13 13 13
5. 5.1. 5.2.	Correction/modification d'une notice d'autorité temporaire Procédure par le menu contextuel Procédure par les options de chargement.	14 14 15
6. 6.1. Autre Inver Inver Renv Atter	Inversion d'une forme retenue avec une forme rejetée Procédure es méthodes possibles : rsion en corrigeant les étiquettes de zones rsion en utilisant le menu contextuel (clic droit de la souris) ois associatifs (zones 5XX):	
7. 7.1. Les v Les v	Fusion de notices d'autorité Procédures edettes se trouvent dans la même fenêtre edettes ne se trouvent pas dans la même fenêtre	
8.	Voir l'autorité	21
9. 9.1.	Destruction d'autorités permanentes Procédure	22 22
10. 10.1. 10.1. 10.1.	Messages d'erreur et fonctionnement de Virtua Messages concernant des conflits entre notices d'autorité 1. Erreur: Conflit 4xx 2. Erreur: Conflit 1xx	24 24 24 24
10.2. 10.2. 10.2. 10.2.	Messages concernant des fausses manipulations1. Erreur: fusion demandée pour une autorité permanente2. Erreur: plusieurs zones 1xx dans la notice d'autorité3. Erreur: notice d'autorité non effacée (I)	25 25 25 25
10.2. 10.2. 10.3. 10.4	 Erreur: notice d'autorité non effacée (II) Erreur: autorité temporaire pouvant écraser une autorité permanente Listages de relecture Becherche de potices d'autorité en erreur 	
10.4.	Harmonisation automatique	27 29 2/33

10.5.1.	Majuscules/minuscules	29
10.5.2.	Point final	29
10.6. En	itrées auteur-titre et « pseudo-heading »	30
10.7. Au	itorités temporaires « inaffichables »	33

1. Définition

Dans Virtua, on rencontre deux types d'autorités:

- notices d'autorité temporaire (ou provisoire)
- notices d'autorité permanente.

1.1. Notices d'autorité temporaire (ou provisoire)

Les notices d'autorité temporaire existent simplement car une entrée est créée automatiquement chaque fois que l'on ajoute une nouvelle vedette dans la base de données dans une des zones suivantes: 100, 130, 6xx, 700, 710, 711, 730, 752, 800, 830 et 98X. Virtua génère le message: « Nouvelle vedette créée ».

Exemple:

LDR	00223nz a2200097o 4500
001	vtls008660833
003	RERO
005	20070830142053.0
008	070830 n a n aab n a a d
100 1	\$a Palaci, Frédéric
999	\$a VIRTUA20 x

Si les entrées correspondantes dans les notices bibliographiques sont modifiées ou détruites, et que la vedette n'existe plus sous cette forme dans aucune notice bibliographique, la notice d'autorité temporaire est automatiquement détruite par le système. Virtua génère le message « Autorité supprimée ».

1.2. Notices d'autorité permanente

Les notices d'autorité permanente ont été créées et sauvegardées selon un format MARC. Cela signifie que la notice a été soumise aux actions suivantes:

- ajout d'une zone 040 (source du catalogage)
- établissement d'une forme faisant autorité (forme adoptée) dans le champ 1xx et/ou:

 - ajout de forme(s) rejetée(s) dans les champs 4xx ou de forme(s) associée(s) dans les champs 5xx

- ajout d'une forme en graphie originale dans le champ 7xx

- ajout d'informations supplémentaires dans les champs 6xx (ex.: notes).

Exemple:

LDR		00621nz a2200193n 4500
001		vtls003623198
003		RERO
005		20071026152459.0
008		070116 n ajn abbn n aaa d
035		\$a A003623198
039	9	\$a 200710261524 \$b 9400 \$c 200701161122 \$d 0076 \$y 200701161122 \$z 0076
040		\$a RERO frbcuc
100	1	\$a Müller, Artur, \$d 1909-1987
400	1	\$a Brecht, Arnolt, \$d 1909–1987
400	1	\$a Georg, Reinhold, \$d 1909-1987
670		\$a LoCNA, 16.01.2007
670		\$a DNB Normdaten, 16.01.2007
680		\$a Ecrivain. Artur Müller a pour pseudonymes: Arnolt Brecht et Georg Reinhold
999		\$a VIRTUA40 x

Dans Virtua, on trouve des notices d'autorité de différents types:

- auteur
- sujet
- titre de série
- titre uniforme
- auteur/titre
- classification

•

•

Dans Rero, on crée des notices d'autorité permanente pour les types suivants:

- auteur
- sujet
- classification

Remarque:

Ce manuel ne traite que des autorités auteurs. La technique de création d'une autorité permanente est cependant la même pour les autorités sujet ou classification.

2. Format

2.1. Notices d'autorité temporaire

La notice d'autorité temporaire contient un leader, un champ 001, un champ 003, un champ 008, un champ 1xx, et un champ 999 avec la valeur « VIRTUA 2 ».

	00219nz a2200097o 4500	0	Leader			
001	vtls003665902					
003	RERO					
005	20120/191/3648.0					
100 1	120719 [acri[[aab]] II	aaa u				
999	sa VIRTUA20 x		La valeu en prése tempora	ur « 2 » indiqu ence d'une no iire	e que l'on est tice d'autorité	
Autorité 008	Champs fixes			r		
Local LvI:	2 autorité temporaire	Enc Lvl:	o notice incomplète 💌	Rec Kind:	a vedette contr	rolée 💌
Local Lvi: Subj:	autorité temporaire	Enc Lvl:	o notice incomplète	Rec Kind:	a vedette contr	rolée 💌
Local Lvi: Subj: Hd Main:	2 autorité temporaire	Enc Lvl:	o notice incomplète	Rec Kind: Hd Series	a vedette contr	rolée 🔽
Local Lvl: Subj: Hd Main: Subd Type:	2 autorité temporaire	Enc Lvi: Hd Subj: Updating:	a oui a peut être utilisée	Rec Kind: Hd Series	 a vedette contr b non a autorités au	eur/collectivi
Local LvI: Subj: Hd Main: Subd Type: Estab LvI:	2 autorité temporaire n inapplicable a oui I I a complète	Enc Lvi: Hd Subj: Updating:	a oui	Hd Series	a vedette contr : b non 💌 e: a autorités auto	eur/collectivi
Local LvI: Subj: Hd Main: Subd Type: Estab LvI: Entered:	a oui a oui a complète 120719	Enc Lvi: Hd Subj: Updating: Virtua:	a oui	Hd Series	 a vedette contr b non a autorités autorités 	eur/collectivi

Attention:

Dans l'affichage complet, une autorité temporaire est reconnaissable par l'indication « Type d'autorité ».



2.2. Notices d'autorité permanente

La notice d'autorité permanente contient les champs suivants en plus des champs de l'autorité temporaire: 035 et 039 (ajoutés automatiquement par le système), 040, 6xx et, si nécessaire, les champs 4xx, 5xx, 7xx.

LDR		00749nz a2200205n 4500
001		vtls003623198
003		RERO
005		20120813112427.0
008		070116 n a n abbn n aaa d
035		\$a A003623198
039	9	\$a 201208131124 \$b 9400 \$c 200912257 Forme adoptée 7011531 \$d 0999 \$c 200701161122 \$d 0076 \$y 200701161122 \$z 0076
040		\$a RERO frbcuc
100	1	\$a Müller, Artur, \$d 1909-1987 Formes rejetées
400	1	\$a Brecht, Arnolt, \$d 1909-1987
400	1	\$a Georg, Reinhold, \$d 1909-1987
670		\$a LoCNA, 16.01.2007 dans le champ fixe) indique que
670		\$a DNB Normdaten, 16.01.2007 I'on est en présence d'une autorité
680		\$a Ecrivain. Artur Müller a pour pseudonymes: Arnolt Brecht et G permanente.
999		\$a VIRTUA40 x

Pour le format complet et détaillé d'une notice d'autorité permanente, veuillez-vous référer au chapitre du manuel ATC en ligne: Autorités/Format /Zones MARC ATC. Adresse URL: <u>http://www.rero.ch/page.php?section=autorite&pageid=index</u>

Remarque:

Le champ 035 (numéro unique Rero pour les autorités) est généré automatiquement par le système. Ce numéro est précédé du préfixe « A ». Pour les autorités créées au niveau local avant Consortium (pour les classifications), le « A » est précédé d'un numéro correspondant au catalogue concerné (par ex. 0A000224680; 6A000000001).

Attention:

Dans l'affichage complet, une autorité permanente est reconnaissable par l'indication « Type d'autorité »

Type d'autorité:	*** Permanente (Auteur / Titre / Collectivité - Classification) **
FORME ADOPTEE:	Allerme, Sophie
Forme rejetée:	Allerme Londos, Sophie
Forme rejetée:	Londos, Sophie Allerme
Source du cataloga	RERO geubib
Source consultée a	BnF, 20.09.11
Note d'information:	Auteur et interprète de chansons pour enfants Pédagogue
No VTLS:	02920002
No unique Rero:	A002920002

2.3. Leader (guide), champ fixe et Local IvI

Le Leader prend la valeur « z » dans le champ « Type » pour les notices d'autorité, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Le Bib lvl (propre à Virtua pour les autorités) indique l'index concerné:

- e: entrée auteur-titre (seulement dans les notices d'autorité temporaire);
- g: entrée auteur-titre de série (seulement dans les notices d'autorité temporaire);
- t: titre de série (seulement dans les notices d'autorité temporaire);
- u: titre uniforme (seulement dans les notices d'autorité temporaire);
- **x**: auteur;
- y: sujet;
- z: index Z.

La valeur du Local IvI (propre à Virtua) nous informe du type d'autorité:

- valeur « 2 » pour une autorité temporaire;
- valeur « 4 » pour une autorité permanente;
- valeur « 5 » pour une autorité permanente issue d'un chargement.

3. Création d'une autorité permanente

Cette méthode est recommandée pour les auteurs personnes physiques et les collectivités auteurs. Il faut, avant tout, vérifier que les formes rejetées que l'on souhaite ajouter dans l'autorité permanente n'existent pas déjà dans l'index en tant que forme retenue (c'est souvent le cas des noms composés). Dans ce cas, corriger d'abord les notices bibliographiques concernées, ou utiliser la fonction de fusion (cf. chap. 7), afin de n'avoir plus qu'une seule autorité.

Attention:

Les options de chargement « ESU-Merge » ou « ESM-Over » (cf. chap. 4) doivent absolument être désactivées lors de toute nouvelle création de notice d'autorité permanente.

3.1. Création à partir de l'autorité temporaire existante

Lorsque le catalogueur crée une nouvelle vedette, une autorité temporaire est générée automatiquement. On peut transformer cette autorité temporaire en une autorité permanente selon la procédure suivante:

a) afficher l'autorité temporaire et éditer la notice (méthode recommandée pour les autorités auteurs et collectivités):

DR		00231nz a2200097o 4500
001		vtls002951326
003		RERO
005		20130214105456.0
800		130214 acn aab n aaa d
100	1	\$a Audoin-Rouzeau, Frédérique
999		\$a VIRTUA20 x

b) modifier le champ fixe 008 (cliquer sur l'icône dans la barre de menus):

V Fixed Field Edito	or Champs fixes	sera modifié a lors de la sauv	utomatiquen /egarde	nent en 4		8 23
Local LvI:	2 autorité temp	ora 🕶 Enc Lvi: 🛛 o	notice incomplè	ec K	à modifi	er en n
Subj:	n inapplicable	•				
Hd Main:	a oui 🔹	Hd Subj: a	oui 💽	à modifie	r en b	•
Subd Type:	1	✓ Updating: a	peut être utilisé	e 🚽 Psnl Na	me: a auto	orités auteur/ ▼
Estab Lvl:	a complète	•				
Entered:	1 <mark>3</mark> 0214	Virtua:		Used:		
1				Ok	<	Annuler

- compléter ou modifier la zone 1xx; •
- ajouter le champ obligatoire 040 (source de la notice);
- ajouter, si nécessaire, la ou les formes rejetées en champ(s) 4xx;
- ajouter, si nécessaire, la ou les formes associées en champ(s) 5xx;
- ajouter, si nécessaire, la forme en graphie originale en champ 7xx;
- ajouter le champ 670 (source consultée avec profit);
- ajouter, si nécessaire, les autres champs de notes en 6xx (675 = source consultée en vain; 680 = note générale).

	008]		130208 ac abb n aaa d					
	035 \$a A0029513 039 9 \$y 20130208			\$a A002951326					
				\$y 201302081358 \$z 9400	1302081358 \$z 9400				
	040			\$a RERO -rero-	Attention à nomber la vodette				
	100	1		\$a Audoin-Rouzeau, Frédérique, \$d 1957-	vistanto dans l'index				
	400	1		\$a Rouzeau, Frédérique Audoin-, \$d 1957-					
	500 1			\$a Vargas, Fred, \$d 1957- K					
	670			\$a BnF, 08.02.2013					
	680			\$a Archéologue et historienne Ecrit également des	s romans policiers sous le pseudonyme de Fred				
	Vargas								
	999			\$a VIRTUA40 x					

Si on modifie le contenu de la zone 1xx, la modification sera reportée sur les notices bibliographiques.

Attention:

Dans les cas où l'on doit modifier l'étiquette ou l'indicateur de la zone, il faut d'abord créer l'autorité permanente sans changer l'étiquette ni l'indicateur, sauvegarder, puis rééditer la notice et modifier l'étiquette. Ainsi seulement, la modification de l'étiquette est reportée dans les notices bibliographiques.

3.2. Création par copie d'une notice d'autorité (temporaire ou permanente)

Cette méthode est recommandée pour les congrès et les renvois de type « voir aussi » (champ 5xx) n'ayant pas encore d'occurrence dans la base. On peut aussi l'utiliser lorsque la vedette n'existe qu'en graphie originale. Dans ce cas, il faut mettre la zone 100 de l'autorité copiée en zone 700 de la nouvelle autorité créée.

Procédure:

a) afficher l'autorité à dupliquer et l'éditer en grille:

00274nz a2200097o 4500
vtls012531005
RERO
20111222115503.0
111222 acn aab n ana d
\$a Congrès international d'archéologie médiévale \$n (1 : \$d 1985 : \$c Paris)
\$a VIRTUA20 x

b) dupliquer la notice:



MARC 2 = notice dupliquée à modifier

Editeur MARC:2 -	Catalogue RERO	
008	111222 acn aab n ana d	
111 2	\$a Congrès international d'archéologie médiévale \$n (1 : \$d 1985 : \$	c Paris)
999	Sa VIRTUA20 x	
	Éléments à e	enlever

c) fermer la grille « Editeur MARC 1 » avec la croix rouge en haut à droite (sans sauvegarder)

d) dans la grille MARC 2, supprimer les éléments propres au congrès (\$n, \$d, \$c)

e) modifier le champ 008 comme indiqué précédemment

f) ajouter les éléments suivants:

- compléter ou modifier la zone 1xx
- ajouter le champ obligatoire 040 (source de la notice)
- ajouter, si nécessaire, la ou les formes rejetées en champ(s) 4xx
- ajouter, si nécessaire, la ou les formes associées en champ(s) 5xx
- ajouter, si nécessaire, la forme en graphie originale en champ 7xx
- ajouter le champ 670 (source consultée avec profit)
- ajouter, si nécessaire, les autres champs de notes en 6xx (675 = source consultée en
- vain; 680 = note générale)

3.3. Création à partir de la grille pré-formatée

Cette méthode est recommandée lorsqu'il n'y a ni notice temporaire à transformer ni notice d'autorité à dupliquer.

Dans la barre des menus Virtua, sélectionner les options suivantes:

Nouvelle connexion Liste des connexions			
N <u>otices</u> Grilles F <u>e</u> rmer la notice		<u>C</u> réer une notice <u>E</u> diter une notice locale <u>Supprimer notice locale</u>	
Sauvegarder une notice Sauvegarder une notice sous Ajouter une notice à Sauvegarder dans la base de données	Ctrl+5	<u>I</u> raduire les notices <u>I</u> mporter des notices	
Sugpriga del dans la base de données			
Imprimer Sau <u>v</u> egarder E <u>m</u> ail Config. impr.	Ctrl+P		
Quitter	Alt+X		

Ou utiliser l'icône dans la barre d'outils de Virtua:

Créer une notice	Ouvrir la gr	ille « autorite atc.wfm »
Regarder dans : 🛛 🛄 Grille	s_Rero pour les « Auteurs/Co	autorités de type ollectivités »
autorite_atc.wfm	collectivite.wtm	ensemble_multi
autorite_classif.wfm	collectTerr.wfm	feuillet_mobile.
base_donnes.wfm	collsommaire.wfm	holds.wfm
carte_imprimee.wfm	congauto.wfm	iconographie.wl
cd-rom_texte.wfm	congdep.wfm	in.wfm
circfly.wfm	DVD_video.wfm	monogaut.wfm
•	m	
Nom du fichier : *.wfm		Ouvrir
ypes de fichiers : Grilles p	ersonnalisées (*.wfm)	✓ Annuler

La grille suivante s'affiche:

	tition while a second		
008	111222 a abbn a0aaa d		
040	\$a RERO		
100 1			
400 1			
670			
680] [
999	Sa VIRTUA4 x		
Données de l'auto	orité 💽 (x) Author	r/Name	

On remplit cette grille selon le format MARC21 pour les autorités. Pour le détail des champs, voir le chapitre « Autorités » dans le format de catalogage: <u>http://www.rero.ch/page.php?section=autorite&pageid=index</u>

Exemple:

LDR		00602nz a2200181n 4500
001		vtis012155812
003		RERO
005		20120906170730.0
008		000609 a abbn a ana d
035		\$a A000023187
039	9	\$a 201209061707 \$b 9400 \$c 201007092332 \$d VLOAD \$c 200605262121 \$d VLOAD \$c 200308010000 \$d VLOAD \$y 200006091929 \$z VLOAD
040		\$a RERO
100	1	\$a Brontë, Charlotte
400	1	Sa Bell, Currer
500	0	Sa Brontë, Sc famille
680		\$a Currer Bell est le pseudonyme de Charlotte Brontë
999		\$a VIRTUA50 x
999		\$a VTLSSORT0010*0030*0080*0350*0390*0400*1000*4000*5000*6800*9990*9991

Lors de la sauvegarde, si la vedette en zone 1xx coïncide avec une autorité temporaire préexistante, celle-ci sera fusionnée avec l'autorité permanente créée.

4. Options de chargements

4.1. Options de chargements par le menu général

Les options de chargement s'activent dans le client Virtua sous: Options / Options de chargement / Onglet Autorité. Elles doivent être activées avant d'éditer la notice.

otions de chargement - CC	12.4	×
Général Bibliographique (et info commun	auté) Autorité Etat de collection Lecteur	
Action sur l'autori		5

« Action sur l'autorité » permet d'utiliser les options suivantes:

 « ESU_Merge », utilisé pour modifier une autorité temporaire tout en lui conservant son statut temporaire

Général Bibliographique	e (et info communauté)	Autorité	Etat de collection	Lecteur
🗸 Action sur l'autori	ESU_Merge			•

 « ESM_Over », utilisé pour inverser les champs 1xx et 4xx, à n'utiliser que si l'une des formes reste strictement identique.

Général Bibliographique	e (et info communauté)	Autorité	Etat de collection	Lecteur
🔽 Action sur l'autorit	ESM_Over			

Remarques:

- Les options de chargement « ESU_Merge » et « ESM_Over » doivent absolument être désactivées lors de toute création ou modification de notice d'autorité permanente;
- le choix d'activation des options de chargement est permanent et reste enregistré tant que l'on ne le modifie pas;
- Si l'option « ESU_Merge » est activée lors de création d'autorité permanente, le travail fait en grille sera perdu ou bien la notice se mettra en « erreur » et n'aura pas son numéro 035; il faudra désactiver cette option et sauvegarder à nouveau ou recréer l'autorité;
- Si l'option « ESU_Merge » est activée, on ne doit pas modifier les champs 1xx, 4xx et 5xx d'une autorité. La notice se mettrait en statut « erreur »;
- Si l'option « ESM_Over » est activée lors de création d'autorité permanente, l'autorité est créée correctement avec son numéro 035, mais le système ne fait pas les contrôles de pertinence habituels. Il y a donc risque de conflits sans avertissement.
- Noter qu'aucun diagnostic de catalogage n'est généré si la notice est sauvegardée plus d'une fois le même jour.

4.2. Options de chargement par le menu contextuel

En fonction des permissions accordées aux calatogueurs, les options de chargement peuvent être activées par le menu contextuel quand la notice d'autorité est éditée en grille.

- Fusionner est équivalent à « ESU_Merge », il permet de modifier une autorité temporaire tout en lui conservant son statut temporaire.
- Ecraser est équivalent à « ESM_Over », il est utilisé pour inverser les champs 1xx et 4xx.

Editeur MARC - Catalogue	RERO		
008 1112	221 acn aab n aaa d		
100 1 Sa Z	echmeister, Harald		
999 Sa V	/IRTUA20 x		
	Suivant Précédent Annuler Couper Copier Coller Raccourcis Créer un champ 880 Imprimer Sauvegarder Email	Ctrl+Tab Shift+Ctrl+Tab Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V	
	Ajouter un champ	Shift+Ctrl+A	
	Coller un champ	Shift+Ctrl+V	
	Coller le champ dans toutes les notice	Still Courte	
	Supprimer un champ	Shift+Ctrl+D	
	Action sur l'autorité	•	Fusionner
	Color and Color Handwith		Ecraser
	Creer notice(s) d'autorite		
	Parcourir Lindex		
	Necherche contextuelle	· /	
	Fermer la notice		

Editer la notice en grille / Bouton droit de la souris / Action sur l'autorité:

Remarques:

Cette méthode permet de passer par-dessus les options enregistrées dans les options de chargement.

Toutefois, elle a un caractère temporaire. L'option « Fusionner » ou « Ecraser » sélectionnée par le menu contextuel n'est active que pour la notice ouverte en grille. Une fois la notice d'autorité sauvegardée, seules les options du menu « Options de chargement » sont actives.

Noter qu'aucun diagnostic de catalogage n'est généré si la notice est sauvegardée plus d'une fois le même jour.

5. Correction/modification d'une notice d'autorité temporaire

On utilise cette fonction lorsqu'on veut modifier la forme retenue d'une autorité temporaire sans en faire une permanente, par exemple pour ajouter une date de naissance à un auteur, corriger une faute de frappe dans une vedette, ou modifier le lieu d'un congrès.

5.1. Procédure par le menu contextuel

a) Editer l'autorité à modifier, faire un clic droit, choisir « Action sur l'autorité », puis « Fusionner »:

				Ecraser
		Action sur l'autorité	•	Fusionner
		Supprimer un champ	Shift+Ctrl+D	
		Coller le champ dans toutes les notices		
		Coller un champ	Shift+Ctrl+V	
		Copier un champ	Shift+Ctrl+C	
		Ajouter un champ	Shift+Ctrl+A	
		Email		
		Sauvegarder		
		Imprimer	Ctrl+P	
		Créer un champ 880		
		Raccourcis		
		Coller	Ctrl+V	
		Copier	Ctrl+C	
		Couper	Ctrl+X	
	Sa VIRTOAZU X	- Annuler	Ctrl+Z	
		Précédent	Shift+Ctrl+Tab	
0 1	\$a Muller, A. Charles	Suivant	Ctrl+Tab	1
8	130712 acn aab n aaa d	(

Editeur MARC - ca	stalogue RERO	
001	vtis008602911	
003	RERO	
008	120725 acn aab n aaa d	
100 1	Sa Muller, A. Charles, Sd 1958-	
999	\$a VIRTUA20 x	

b) faire les modifications nécessaires puis sauvegarder.

La notice conserve son statut de « temporaire ».

Type d'autorité:	*** Permanente (Auteur / Titre / Collectivité - Classification) **
FORME ADOPTEE:	Muller, A. Charles, 1958-
No VTLS:	08602911
No unique Rero:	A008602911

Les deux cas de figure suivants ne peuvent pas être corrigés par l'option « Fusionner » et demandent de créer une autorité permanente ou des corrections manuelles dans chaque notice bibliographique:

- modification de l'étiquette de zone (ex. 100 devient 110 ou inversément);
- modification de l'indicateur de zone (ex. 100 0 devient 100 1 ou inversément, 710 1 devient 710 2 ou inversément).
- les majuscules/minuscules se corrigent par l'autorité, qu'elle soit permanente ou temporaire.
- le point final se corrige dans l'autorité (permanente ou temporaire) ET au niveau de la vedette de la notice bibliographique

5.2. Procédure par les options de chargement

Lorsqu'il y a plusieurs autorités à modifier (plusieurs auteurs ou séquences auteur-titre), il est préférable d'activer la fonction « ESU_Merge » dans les options de chargement:

				J.		
Général	Bibliographiqu	e (et info communauté)	Autorité	Etat de collection	Lecteur	

a) activer l'option avant d'éditer la notice d'autorité temporaire

b) procéder aux corrections ou modifications nécessaires

c) sauvegarder la notice

d) à la fin de toutes les modifications, de pas oublier de désactiver l'option de chargement.

6. Inversion d'une forme retenue avec une forme rejetée

La fonction « ESM_Over » permet d'inverser les champs 1xx et 4xx: une forme rejetée devient la forme adoptée et/ou la forme adoptée devient une forme rejetée. Cette option ne doit être utilisée que lorsqu'une des deux formes reste strictement identique:

si, par exemple, on ajoute la date de naissance à un auteur, la fonction ESM_Over ne doit pas être utilisée.

La fonction « ESM_Over » permettant en réalité de passer par-dessus tout conflit qui mettrait la notice en « erreur », cette opération est délicate.

6.1. Procédure

Au préalable, activer la fonction « ESM_Over » dans les options de chargement:

ptions de chargement -	Catalogue RERO				23
Général Bibliographiqu	e (et info communauté)	Autorité	Etat de collection	Lecteur	
Action sur l'autorit	ESM_Over				•

a) éditer la notice d'autorité permanente

b) procéder manuellement à l'inversion des 1xx et 4xx

800	000610 a abbn a ana d
035	\$a A000127213
039 9	\$a 200605262336 \$b VLOAD \$c 200308010118 \$d VLOAD \$y 200006101441 \$z VLOAD
040	\$a RERO laisdc
100 1	\$a Palacios Luna, Manuel R
400 1	Sa Luna Manuel R. Palacios

devient:

100 1	\$a Luna, Manuel R. Palacios	
400 1	\$a Palacios Luna, Manuel R]

c) sauvegarder la notice; le message d'avertissement suivant est généré:



d) résultat:

LDR		00508nz a2200157n 4500
001		vtls012220202
003		RERO
005		20111223103458.0
008		000610 a abbn a ana d
035		\$a A000127213
039	9	\$a 201112231034 \$b 9200 \$c 201112231032 \$d 9200 \$c 201112231031 \$d 9200 \$c 200605262336 \$d VLOAD \$y 200006101441 \$z VLOAD
040		\$a RERO laisdc
100	1	\$a Luna, Manuel R. Palacios
400	1	\$a Palacios Luna, Manuel R
999		\$a VIRTUA50 x
999		\$a VTLSSORT0080*0350*0390*0400*1000*4000*9990*9991*9992

Autres méthodes possibles :

Inversion en corrigeant les étiquettes de zones

On peut également faire l'inversion de manière simple en corrigeant uniquement les étiquettes dans l'éditeur MARC.

Inversion en utilisant le menu contextuel (clic droit de la souris)

On peut également utiliser le menu contextuel (clic droit de la souris) pour inverser les champs 1xx et 4xx. « Ecraser » est équivalent à « ESM_Over »,

	Toor 12 Tacillaad Trada Q	Suivant	Ctrl+Tab	
100 1	Sa Muller, A. Charles	Précédent	Shift+Ctrl+Tab	
999	\$a VIRTUA20 x	Annuler	Ctrl+Z	
		Couper	Ctrl+X	
		Copier	Ctrl+C	
		Coller	Ctrl+V	
		Raccourcis		
		Créer un champ 880		
		Imprimer	Ctrl+P	
		Sauvegarder		
		Email		
		Ajouter un champ	Shift+Ctrl+A	
		Copier un champ	Shift+Ctrl+C	
		Coller un champ	Shift+Ctrl+V	
		Coller le champ dans toutes les notices		
		Supprimer un champ	Shift+Ctrl+D	
		Action sur l'autorité		Fusionner
		Créer notice(s) d'autorité		Ecraser

Renvois associatifs (zones 5XX):

Si la notice d'autorité contient des renvois associatifs (champs 5xx), le processus d'inversion fonctionne automatiquement pour les autorités associées.

Attention:

La fonction « ESM_Over » passe par-dessus tout conflit, mais ne résout pas forcément le conflit.

Exemple: si on sauvegarde une autorité à laquelle on a ajouté une 4xx qui coïncide avec une vedette adoptée dans une notice bibliographique, la notice d'autorité sera tout de même sauvegardée (sans message d'avertissement), mais la vedette existante dans les notices bibliographiques disparaîtra de l'index Auteur; si par la suite on édite et sauvegarde la notice bibliographique ou la notice d'autorité, elle se mettra en statut « erreur » et le système signalera ce conflit.

7. Fusion de notices d'autorité

La fonction « MERGE » permet de fusionner:

- deux autorités temporaires pour ne retenir que celle qui nous intéresse;
- une autorité temporaire vers une autorité permanente pour ne retenir que l'autorité permanente;
- une autorité permanente vers une autorité temporaire, qui prend alors le statut de permanente;
- deux autorités permanentes pour ne retenir que celle qui nous intéresse (opération délicate, car les deux autorités sont « additionnées » et les 4xx, 5xx et 6xx cumulées). Il faut ensuite corriger l'autorité permanente restante.

Attention:

La fusion est facile, mais irréversible! Si on veut « dé-fusionner » les deux séquences fusionnées par erreur, il faudra faire les corrections manuellement dans chaque notice bibliographique.

7.1. Procédures

Les vedettes se trouvent dans la même fenêtre

Exemple: on veut fusionner ces deux entrées pour ne retenir que celle avec un tiret.

Occ.	Données
4	Lloyd, John Wylie [SRC=RERO vsbcv]
1	Lloyd–Jones, Antonia
1	Lloyd–Jones, Catrin
1	Lloyd–Jones, D.M
30	Lloyd–Jones, David
5	Lloyd–Jones, David Martyn
37	Lloyd-Jones, Hugh
1	Lloyd Jones, Hugh
1	Lloyd–Jones, Kenneth
1	Lloyd–Jones, Martyn

a) sélectionner la vedette rejetée

37	Lloyd-Jones, Hugh
1	Lloyd Jones, Hugh 📐
1	Lloyd–Jones, Kenneth ^{VS}

b) bouton droit de la souris: cliquer sur « Copier la vedette » (ne pas utiliser le raccourci clavier)

<u>A</u> ide contextuelle	
<u>R</u> echerche suivante R <u>e</u> cherche précédente <u>N</u> ouvelle recherche	Ctrl+Tab Shift+Ctrl+Tab
⊆opier la vedette	CONFC 12
<u>F</u> usionner la vedette	etrl+v · · ·

c) sélectionner la vedette adoptée (avec tiret)

5 Lloyd–Jones, David Martyn 37 Lloyd–Jones, Hugh 1 Lloyd Jones, Hugh

d) bouton droit de la souris: cliquer sur « Fusionner la vedette » (ne pas utiliser le raccourci clavier)

<u>A</u> ide contextuelle	
<u>R</u> echerche suivante	Ctrl+Tab
Recherche précédente	Shift+Ctrl+Tab
<u>N</u> ouvelle recherche	
<u>⊂</u> opier la vedette	Ctrl+C
Eusionner la vedette	CHIHY N

f) résultat: la vedette est fusionnée et il n'apparaît plus que la forme adoptée avec tiret

Occ.	Données
4	Lloyd, John Wylie [SRC=RERO vsbcv]
1	Lloyd–Jones, Antonia
1	Lloyd–Jones, Catrin
1	Lloyd–Jones, D.M
30	Lloyd–Jones, David
5	Lloyd–Jones, David Martyn
38	Lloyd-Jones, Hugh
1	Lloyd–Jones, Kenneth

Remarque:

Lorsque l'on a beaucoup d'occurrences à fusionner (à partir d'une vingtaine), les temps de réponse peuvent être plus longs.

Les vedettes ne se trouvent pas dans la même fenêtre

Exemple: on veut fusionner « Brisebois, Mireille » et « Gaul, Mireille » pour ne retenir que la première vedette.

a) sélectionner la vedette rejetée

1	Gaul, Marianne
1	Gaul, Mireille
3	Gaul, Otto

b) bouton droit de la souris: cliquer sur « Copier la vedette » (ne pas utiliser le raccourci clavier)

<u>A</u> ide contextuelle	
<u>R</u> echerche suivante R <u>e</u> cherche précédente <u>N</u> ouvelle recherche	Ctrl+Tab Shift+Ctrl+Tab
<u>C</u> opier la vedette Eusionner la vedette	

c) ne pas fermer la fenêtre de l'index; bouton droit de la souris: cliquer sur « Nouvelle recherche »

<u>A</u> ide contextuelle	
<u>R</u> echerche suivante	Ctrl+Tab
Recherche précédente	Shift+Ctrl+Tab
<u>N</u> ouvelle recherche	
<u>C</u> opier la vedette	Ctrl+C

d) rechercher la vedette que l'on veut conserver

Rechercher - CC		
Index Contextuelle	Mot-clé Par no de contrôle	
Auteur	✓ brisebois mireille	

e) sélectionner la vedette adoptée

Occ.	Données
6	Brisebarre, Jean-Jacques
1	Brisebois, Claire
3	Brisebois, Jocelyne
1	Brisebois, Madeleine
1	Brisebois, Maurice
1	Brisebois, Michel
3	Brisebois, Mireille
1	Brisebois, Patrick

f) bouton droit de la souris: cliquer sur « Fusionner la vedette » (ne pas utiliser le raccourci clavier)

<u>A</u> ide contextuelle	
<u>R</u> echerche suivante	Ctrl+Tab
R <u>e</u> cherche précédente	Shift+Ctrl+Tab
<u>N</u> ouvelle recherche	
⊆opier la vedette	CMAC
Eusionner la vedette	ctrl+v

g) la vedette est fusionnée et il n'apparaît plus que la forme adoptée

Occ.	Données
4	Brisebois, Mireille
1	Brisebois, Patrick
2	Brisebois, Raymond
1	Brisel, Bella
1	Briselance, Claude Gilbert
10	Briselance, Marie-France
2	Briselance, Marie-France Histoire de l'Afrique [series title]
1	Briseño Sierra, Humberto
	BRISES (Centre de documentation sciences humaines)
4	Briseux, Charles Etienne
	(b)

Par conséquent, il n'y a plus d'entrée sous « Gaul, Mireille ».

Occ.	Données
1	Gaul, Marianne
3	Gaul, Otto
3	Gaul, Winfred
10	Gaul, Wolfgang
3	Gauland, Alexander
1	Gaulard, Bénédicte
1	Gaulard, Lucienne
3	Gaulard, Monique
4	Gauld, Alan
1	Gauld, David B

8. Voir l'autorité

Lorsque deux ou plusieurs autorités auteurs « permanentes » comportent une même forme rejetée (4xx), un bouton de navigation permet de passer d'une notice à l'autre. Il est à relever que lorsqu'on passe à la notice suivante, le système affiche automatiquement la vue MARC, quelle que soit la vue affichée au départ.

Exemple:

Dans 3 notices d'autorités différentes figure la forme rejetée « Banque mondiale ».

]>] 1/3 ▲	Navigation vers les autres notices
	Vue « complet »
Type d'autorité:	*** Permanence (Croy
FORME ADOPTEE:	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Forme rejetée:	World Bank
Forme rejetée:	Banque mondiale
Forme rejetée:	International Bank for Reconstruction and Development
Forme rejetée:	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Forme rejetée:	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
Forme rej <mark>et</mark> ée:	BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement)
Forme rejetée:	IBRD (International Bank for Reconstruction and development)
Forme rejetée:	BIRF (Banco internacional de reconstrucción y fomento)
Forme rejetée:	Weltbank
Forme rejetée:	Banco mundial

omplet M	ARC	Passage à la vue MARC
LDR		00489nz a22001570 4500
001		vtls023342787
003		RERO
005		20130528153016.0
008		130528 acn aab n ana d
035		\$a A023342787
039	9	\$a 201305281530 \$b 61_rero \$c 201305281459 \$d 61_rero \$c 201305281454 \$d 61_rero
040		\$a RERO test
100 0)	\$a Banque mutuelle genevoise
410 2	2	\$a Banque mondiale
999		\$a VIRTUA40 x
999		\$a VTLSSORT0010*0080*0350*0390*0400*1000*4100*9990*9991

9. Destruction d'autorités permanentes

On ne peut détruire des autorités permanentes que lorsqu'il n'existe plus de notices bibliographiques attachées à cette autorité (cas appelé également « blind authority »). Dans RERO, on ne détruit que les notices d'autorité permanentes erronées.

Si l'autorité est correcte, elle est conservée, même s'il n'y a plus aucune occurrence attachée.

9.1. Procédure

a) Dans l'index, faire un clic droit, voir l'autorité:

Occ.	Données
1	Nerius. Dieter
0	Nérive, Jacques [SRC=RERO frbcu]
1	Nerja Cave geological symposium (2 : 2002 : Nerja Málaga)
1	Nerja, Flaco de
1	Nerjes, H. Guenther
2	Nerke, Edith
1	Nerl, Wilhelm
1	Nerler, P. M
7	Nerler, Pavel

b) éditer la notice d'autorité permanente:

þ 01			vtls005495447
008			000612 a abbn a aaa d
035			\$a A005495447
039			\$b 0999
039		9	\$a 200605270210 \$b VLOAD \$c 200308010242 \$d VLOAD \$y 200006121450 \$z VLOAD
040			\$a RERO frbcuc
100	1		\$a Nérive, Jacques
400	1		\$a Beaud, Gabriel
680			\$a Jacques Nérive est le pseudonyme de Gabriel Beaud
999			\$a VIRTUA40 ×

b) Dans le menu général, sélectionner: Fichier / Supprimer notice de la base de données

Eichier	
Eermer la connexion	
Nouvelle connexion	
Liste des connexions	
Notices	•
Grilles	•
F <u>e</u> rmer la notice	
Sauvegarder une notice	Ctrl+5
Sauvegarder une notice sous	
Ajouter une notice à	
Sauvegarder dans la base de données	F11
Copier vers une autre <u>b</u> ase	
Supprimer notice de la base de données	la c
Imprimer	Ctrl+P
Sau <u>v</u> egarder	
E <u>m</u> ail	
<u>⊂</u> onfig. impr.	
Quitter	Alt+X

c) confirmer

Confirm			×
Etes-vous s	ûr de vouloir:	supprimer cette noti	ce?
[l No	Cancel	

d) message de suppression

ation 🛛 🔀
La notice a bien été supprimée.
ОК

10. Messages d'erreur et fonctionnement de Virtua

Les messages d'erreur liés aux autorités apparaissent:

- lors de la sauvegarde de la notice;
- dans les listages de relecture;
- dans les diagnostics de catalogage (identiques à ceux de la sauvegarde).

10.1. Messages concernant des conflits entre notices d'autorité

10.1.1. Erreur: Conflit 4xx

Nature du conflit: le champ 1xx (ou 5xx) existe comme 4xx

an and the second second second of a Children		X
Record Update failed		
Erreur: Conflit 4xx: 1 \$a Muller, Adolfno, \$d 1966-		
		-

Explication: ce message d'erreur, suivi du libellé de l'entrée, indique que la notice d'autorité est en erreur parce que le contenu de son champ 1xx correspond à celui d'un champ 4xx d'une autre notice d'autorité ou de la même notice d'autorité (y compris s'il s'agit d'une 4xx qui est en cours de suppression ou de modification par cette même sauvegarde).

Mesures à prendre:

- S'il s'agit d'une 4xx dans la même notice d'autorité, il faut faire les corrections nécessaires, valider puis sauvegarder.
- Sinon, il faut rechercher l'autre autorité, faire les corrections nécessaires, valider puis sauvegarder quand il n'y a plus d'erreurs formelles. Il faut ensuite rechercher la notice en erreur, l'éditer et la sauvegarder.

10.1.2. Erreur: Conflit 1xx

Nature du conflit: le champ 4xx existe comme 1xx (ou 5xx)

Record Update failed	. A.
Erreur: Conflit 1xx: 1 \$a Muller, Adolf, \$d 1966-	
	-

Explication: ce message d'erreur, suivi du libellé de l'entrée, indique que la notice d'autorité est en erreur parce que le contenu d'un champ 4xx correspond à celui d'un champ 1xx ou 5xx d'une autre (voire de la même) notice d'autorité permanente ou temporaire.

Mesures à prendre:

- soit corriger ou enlever la 4xx de la notice en erreur;
- soit corriger la 1xx de la notice d'autorité permanente ou temporaire, puis rechercher la notice en « erreur », l'éditer et la sauvegarder.

10.2. Messages concernant des fausses manipulations

10.2.1. Erreur: fusion demandée pour une autorité permanente

Message d'erreur: Fusion a été demandée pour une autorité permanente

Record Update failed			0
Erreur: Une fusion a été demandée po	ur une autorité		
permanente. Sauvegarder l'autorité sa	ns option de cl	hargement.	
A corriger			

Explication: la notice d'autorité est en erreur parce qu'elle a été sauvegardée alors que l'option de chargement ESU_Merge ou l'option Fusionner dans le menu contextuel étaient activées.

Mesure à prendre:

Désactiver l'option ESU_Merge, éditer la notice d'autorité et la sauvegarder à nouveau.

10.2.2. Erreur: plusieurs zones 1xx dans la notice d'autorité

Message d'erreur: Seul un 1xx est permis dans une notice d'autorité 100 110 111 130 150 151 155 172 180 182 185

Record Update failed				~
Erreur: Soit il manque une zone 1xx, s double.	oit la zone	e 1xx e	stà	
A corriger. Zones potentiellement cond 150 151 155 172 180 181 182 185	cernées:	100 11	0 111 130	

Explication: la notice d'autorité est en erreur parce qu'elle contient plus d'une zone 1xx.

Mesures à prendre:

- soit enlever la zone 1xx de trop;
- soit corriger l'étiquette de zone en 4xx.

10.2.3. Erreur: notice d'autorité non effacée (I)

Message d'erreur: Notice d'autorité non supprimée. Elle est liée à des notices bibliographiques.

Messages - virtua_test_16	173 8		×
Record Update failed			~
Erreur: La notice d'autorité n'a pas été	supprimée: ell	e est liée a	à
des notices bibliographiques. No de l'ai	utorité: 61097	84	

Explication: la notice d'autorité n'a pas pu être effacée parce qu'il y a encore des notices bibliographiques rattachées.

Mesure à prendre:

• La notice d'autorité ne doit pas être effacée.

Attention:

Dans RERO, seules les notices d'autorité erronées doivent être supprimées. Si l'autorité est correcte, elle est conservée, même s'il n'y a plus aucune occurrence attachée.

10.2.4. Erreur: notice d'autorité non effacée (II)

Message d'erreur:

L'autorité n'a pas été détruite, pas de correspondance trouvée.

IL'autorité n'a pas été détruite, p correspondance trouvée	oas de	

Explication: la notice d'autorité n'a pas pu être effacée parce qu'elle n'existe plus dans la base de donnée

Mesures à prendre:

• Ne rien faire. La notice d'autorité a déjà été effacée de la base de données.

10.2.5. Erreur: autorité temporaire pouvant écraser une autorité permanente

Message d'erreur: Provisional authority record will overwrite existing permanent record

		1
autorité pe	rmanente.	
	autorité pe	autorité permanente.

Explication: Ce message indique que la notice d'autorité temporaire pourrait écraser la notice d'autorité permanente. Lorsqu'on copie la forme retenue d'une autorité permanente dans une autorité temporaire et que l'on sauve la notice temporaire sans activer l'option ESU_Merge, celle-ci se met en erreur.

Mesures à prendre:

- Activer l'option ESU_Merge, éditer et sauvegarder la notice d'autorité temporaire ou
- Utiliser la même procédure avec l'option Fusionner dans le menu contextuel.

10.3. Listages de relecture

L'erreur la plus courante signalée dans les listages de relecture est l'oubli ou une erreur de la zone 040 dans la notice d'autorité permanente:

040 \$f rero >>> >> ERREUR 0000: en 040 code de localisation erroné, corriger la localisation 110 2 \$a Centro de Estudios Históricos (Espagne ; 1910-1936)

>>> >>	>ERREUR 0000: 040 manque	
001	vtls023397835	

Il faut également s'assurer qu'il n'y ait pas de retour à la ligne dans un champ, en particulier lorsqu'on fait du copier/coller pour ajouter une note d'information:

4001	\$a Dumesnil-Lesueur, Louis-François
680	[>>>ERREUR 0000: supprimer le retour à la ligne interdit, présent à la position 487] \$a BnF: "Imprimeur-
	libraire ; libraire de la Société médicale d'émulation de Paris Louis-François Lesueur se fait appeler
	Duminil-Lesueur après son mariage avec Marie-Élisabeth Duminil (19 oct. 1802), qui lui succédera sous
	la raison "Veuve Duminil-Lesueur". Sépult. 8 mars 1810 ; inventaire après décès 29 mai 1810. "Imprime
	depuis XII ans" et "vient de mourir" d'après l'enquête des inspecteurs de la librairie (1810) De 1802 à
	1805, travaille en association avec JJ. Delance""

10.4. Recherche de notices d'autorité en erreur

Les notices d'autorité qui sont en erreur peuvent être recherchées via la recherche par statut.

Virtua - RERO - catalogue RERO

 Fichier
 Rechercher
 Options
 Outils
 Fenêtre
 Ai

 ?{i
 I
 Rechercher par statut
 Image: Connexic
 Auteur
 Image: Connexic
 Auteur
 Image: Connexic
 Image: C

Barre de menu Virtua / Rechercher /Recherche par statut:

Dans la fenêtre « Recherche par statut »:

- Sélectionner « Autorité » dans le menu déroulant « Trouver des notices de type »
- Cocher l'option « Statut » et sélectionner « Error » dans le menu déroulant:

	Autorité	-
No système:		
Statut:	Error	•
Code opérateur:		
☐ Bib level:		
Г Туре:		ĵ
Importer du fichier:		
No de règle de validation:		Î
	13.08.2012	
Catalogué le ou après:	Juni	

Toutes les notices d'autorités en erreur dans la base de données sont ainsi affichées.

Nbre de notices t	rouvées:		2
No de notice	Date	Utilisateur	Statut
1 021707470	23.07.2012	9566	Error
2 018350224	10.08.2012	1000	Error

Sélectionner la notice d'autorité recherchée, cliquer sur le bouton Editer pour apporter les corrections nécessaires.

No	de noticr	Date	Utilisateur	Statut	LDR			00677nz a2200205n 4500
0217	707470	23.07.2012	9566	Error	001			vtls018350224
018	350224	10.08.2012	1000	Frror	003			RERO
		10.00.20.2	1000		005			20120810110500.0
					800			000610 a abbn a ana d
					035			\$a A000145233
					039		9	\$a 201208101105 \$b 1000 \$c 201208070919 \$d 1000 \$c 201208070854 \$d 1000 \$c 201208070848 \$d 1000 \$y 200006101538 \$z VLOAD
					040			\$a RERO vsbcvs
					100	1		\$a Schmidt, David Alexander
					400	1		\$a Schmidt, David
					400	1		\$a Schmid, David
					400	0		\$a DASCH
					400	1		Sa Schmidt, David, A., Sc chasseur
					680			Sa DASH est le pseudonyme de David Alexander Schmidt
					999			Sa VIRTUASU x
					999			Sa
		n messa ourquoi l	ge indiq a notice	ue	Erreu	ır: C	Confli	t 1xx: 1 \$a Schmid, David

Remarques:

Si les résultats de la recherche sont trop importants, il est possible de les limiter en activant d'autres options, tout particulièrement:

- Code opérateur: saisir son code opérateur Virtua;
- Bib level: saisir le caractère x pour les notices d'autorité Auteur;
- Catalogué le ou après: saisir la date de création ou la date antérieure à la création de la notice d'autorité recherchée;
- Catalogué le ou avant: saisir la date de création ou une date postérieure à la création de la notice d'autorité recherchée.

10.5. Harmonisation automatique

10.5.1. Majuscules/minuscules

Quand on sauvegarde une notice bibliographique contenant une vedette identique à une vedette existante (sauf majuscules/minuscules), le système fait une « harmonisation automatique »: le champ dans la notice bibliographique est automatiquement « harmonisé » avec la forme qui existe déjà dans l'index.

Avantage: cela évite de créer des doubles-séquences dans l'index pour des formes d'un même auteur avec différences de majuscule/minuscule uniquement.

Inconvénient: On ne peut pas corriger une vedette qui a une erreur majuscule/minuscule dans la notice bibliographique. (en effet, le système compare la nouvelle forme avec la forme préexistante dans l'index,même si cette ancienne forme est en cours de correction par cette même sauvegarde, et réadapte la nouvelle forme à l'ancienne forme).

Il faut donc corriger cette vedette au niveau de la notice d'autorité avec l'option ESU_Merge activée si c'est une temporaire ou sans option de chargement si c'est une permanente.

Remarque: les accents sont aussi harmonisés automatiquement (par exemple si on veut corriger "é" ou "e + accent") et pour le point final (voir ci-dessous). Le problème de l'harmonisation automatique ne se pose pas si la correction porte sur d'autres points de la vedette : code de sous-zone, ponctuation.

10.5.2. Point final

Le système fonctionne de façon analogue si on sauvegarde une notice bibliographique contenant une vedette identique à une vedette existante (sauf point final).

Dans ce cas, la vedette est adaptée à celle qui existe déjà, <u>mais</u> le champ à l'intérieur de la notice bibliographique n'est pas automatiquement corrigé en conséquence.

Conséquence: une correction d'une vedette concernant uniquement le point final ne peut être faite de façon complète <u>que</u> par la notice d'autorité + la notice bibliographique; si on ne la fait pas aux deux endroits, il restera une incohérence entre ce qu'on voit dans la notice bibliographique d'une part, et ce qu'on voit dans l'affichage de l'index et dans la notice d'autorité d'autre part.

10.6. Entrées auteur-titre et « pseudo-heading »

Les champs « auteur-titre » (champs 7xx ou 800 avec \$a et \$t) apparaissent:

a) Sous forme d'une entrée complète dans l'index auteurs, gérée par une notice d'autorité temporaire auteur-titre, avec Bib IvI « e » pour les 7xx et avec Bib IvI « g » pour les 800. Cette entrée apparaît dans l'index à la suite de l'entrée auteur « simple »:

Occ.	Données
682	Proust, Marcel, 1871-1922 [SRC=RERO frbcu]
→ 2	Proust, Marcel, 1871-1922 A l'ombre des jeunes filles en fleurs [series title]
235	Proust, Marcel, 1871-1922 A la recherche du temps perdu [series title]
3	Proust, Marcel, 1871-1922 A la recherche du temps perdu
15	Proust, Marcel, 1871-1922 A la recherche du temps perdu [Enregistrement sonore] [series title]
1	Proust, Marcel, 1871-1922 A la recherche du temps perdu [Enregistrement sonore]
3	Proust, Marcel, 1871-1922 A la recherche du temps perdu [Texte (gros caractères)] [series title]

b) Sous forme d'une entrée « pseudo-heading » pour la partie auteur du champ lorsque cet auteur n'existe dans les notices bibliographiques <u>que</u> sous forme combinée., dans des champs 7xx auteur-titre, et jamais sous forme 1xx ou 7xx d'auteur seul-

Occ.	Données
▶ 1	Kirkendoll, Chester Arthur [pseudo-heading]
1	Kirkendoll, Chester Arthur Ecumenism in the Black Church
1	Kirker, Harold
3	Kirkerud, Bjørn
1	Kirkes, William Senhouse
1	Kirkes, William Senhouse Hand-book of physiology
1	Kirkevold, Marit
1	Kirkham, Don
1	Kirkham, Gawin
1	Kirkham, Henry

Remarque: si une notice d'autorité permanente est créée pour un auteur qui n'existe que sous forme combinée auteur-titre, cet auteur apparaîtra dans l'index en tant qu'entrée simple, donc sans mention [pseudo-heading].

	Occ.	Données
F	→ 1	Kirkendoll, Chester Arthur [SRC=RERO]
ι.	1	Kirkendoll, Chester Arthur Ecumenism in the Black Church
		Kirker, Athanase, 1602-1680
	1	Kirker, Harold
	3	Kirkerud, Bjørn
	1	Kirkes, William Senhouse
	1	Kirkes, William Senhouse Hand-book of physiology
	1	Kirkestede, Henry
	2	Kirkevold, Marit

c) Sous forme d'une entrée pour la partie titre du champ (ou AAP = Additional Access Point) dans l'index titres, gérée par une notice d'autorité temporaire ou « pseudo-heading », avec un Bib IvI « e » pour les champs 7xx, ou avec un Bib IvI « g » pour les champs 800 de lien (catalogage à niveaux):



Fonctionnement des « pseudo-headings »:

- Ils ne sont pas affichables sous forme de notice d'autorité dans le client Virtua; si, depuis une entrée affichant « [pseudo-heading] » dans l'index, on tente d'afficher l'autorité (clic droit souris / voir l'autorité), le système affiche la notice d'autorité « combinée » auteurtitre correspondante (ou la première d'entre-elles, s'il existe plusieurs entrées auteur-titre pour le même auteur).
- Avec la nouvelle version 16.0 de Virtua, lorsqu'une autorité permanente est corrigée, les entrées auteur-titres contenant la même chaîne auteur sont corrigées automatiquement. Noter qu'une sous-zone \$b AUTHORITY en 039 est ajoutée dans les notices bibliographiques liées à l'autorité auteur corrigée. Noter que la correction d'une autorité temporaire ne corrige pas les entrées couplées.

Index auteur avant correction

,	Auteur: Zolli	kofer, Bartolome, docteur en philosophie
ļ	Occ.	Données
	2	Zollikofer, Bartolome, docteur en philosophie
		Zollikofer, Caspar Tobias [SRC=RERO frbcu]
		Zollikofer, Caspar Tobias Tentamen florae alpinae helvetiae iconibus lapide excutis
		et descriptionibus illustratae
		Zollikofer, Caspar Tobias Verzeichniss der auf der Ebenalp und deren nächsten
		Umgebungen
	5	Zollikofer, Christoph

Correction de l'autorité permanente

0	800			060207 a abbn naa d
0	035			\$a A004001819
C	039		9	\$a 201706201224 \$b 7951 \$c 201502031329 \$d VLOAD \$c 200605262333 \$d VLOAD \$y 200602071201 \$z 0024
0	040			\$a RERO frbcuc
1	100	1		\$a Zollikofer, Caspar Tobias, \$d 1774-1843
4	100	1		\$a Zollikofer, Kaspar Tobias, \$d 1774-1843
6	670			\$a DNB, 20.06.2017
6	670			\$a BNF, 20.06.2017
6	680	\square	\square	\$a Médecin et naturaliste, docteur en médecine de l'Université de Halle (Saale)

Mise à jour des autorités auteur-titres



Index auteur après correction



Remarque:

Dans Virtua 2012.2.3, si la vedette se terminait par un tiret et qu'il y avait des entrées couplées auteur-titres, une entrée pseudo-heading était générée dans l'index

Auteur: zola arlette				
Voulez-vous chercher sur ? ariette zola				
Occ.	Données			
2	Zola, Alberto			
23	Zola, Arlette, 1949- [SRC=RERO frbcu]			
5	Zola, Arlette, 1949 [pseudo-heading]			
1	Zola, Arlette, 1949 Aime-moi [Enregistrement sonore]			
1	Zola, Arlette, 1949 Comme les autres filles [Enregistrement sonore]			
1	Zola, Arlette, 1949 Les journaux [Enregistrement sonore]			
1	Zola, Arlette, 1949 Mais moi je l'aime [Enregistrement sonore]			
1	Zola, Arlette, 1949 Stop pour m'embrasser [Enregistrement sonore]			
1374	Zola, Emile, 1840-1902 [SRC=RERO geubi]			

Dans Virtua 16.0, ce n'est plus le cas : les entrées pseudo-heading ne sont plus créées dans l'index. Une correction par programme a été réalisée pour corriger les séquences existantes

Auteur: Zola	a, Arlette, 1949-
Occ.	Données
22	Zola, Arlette, 1949- [SRC=RERO frbcu]
1	Zola, Arlette, 1949 Aime-moi [Enregistrement sonore]
1	Zola, Arlette, 1949 Comme les autres filles [Enregistrement sonore]
1	Zola, Arlette, 1949 Les journaux [Enregistrement sonore]
1	Zola, Arlette, 1949 Mais moi je l'aime [Enregistrement sonore]
1	Zola, Arlette, 1949 Stop pour m'embrasser [Enregistrement sonore]
1373	Zola, Emile, 1840-1902 [SRC=RERO geubi]

10.7. Autorités temporaires « inaffichables »

Certaines vedettes sont « inaffichables » comme notice d'autorité, bien qu'elles aient un numéro d'autorité et un Bib IvI. Quand ces vedettes sont corrigées ou détruites, le système affiche un message « Autorité supprimée:... » contenant le numéro d'autorité.

Les autorités « inaffichables » sont:

- Pseudo-headings, Bib IvI e; g (cf. plus haut); mais il est possible d'afficher le heading complet (auteur-titre) correspondant;
- Headings pour des entrées titre « non contrôlées » (ou « non normalisées »), Bib lvl n: champs 210, 245, 246, 773\$t...

Pour ces headings, le système applique l'harmonisation automatique en ce qui concerne le point final; il n'est donc possible de corriger une erreur de point final dans un tel champ <u>ni</u> par la notice bibliographique (pour cause d'harmonisation automatique), <u>ni</u> par la notice d'autorité (puisque ces headings ne sont pas affichables comme notices d'autorité).

Remarque:

Headings pour des formes rejetées ou associées d'un renvoi (champs 4xx et 5xx des notices d'autorité permanentes). Ces headings, pour les formes 4xx et 5xx, fonctionnent selon le même principe: ils ne sont pas affichables en tant qu'autorité, mais permettent d'afficher un renvoi vers la forme adoptée en 1xx.

© Copyright 2017, RERO