

## Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC

### Champs

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO
	* = champ répétitif	
<b>Publication</b>		
Titre	245__ \$a <title>	
Autre titre (sous-titre)	\$b <subtitle>	
Langue du titre	\$9 <title_lang>	code par défaut=fr  choix sur liste à 5 éléments (fre, ger, eng, ita, spa)
Titre dans une autre langue	246__ \$a <title_translated>	
Langue du titre traduit	\$9 <title_translated_lang>	code par défaut=eng choix sur liste à 5 éléments (fre, ger, eng, ita, spa)
Langue de la publication	041__ \$a <publication_lang>	code par défaut=fr  choix sur liste à 5 éléments (fre, ger, eng, ita, spa)

### Types de documents

Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
bloc grisé = ce champ est utilisé dans ce type de document O = champ obligatoire H = champ caché (rempli automatiquement)					
O	O	O	O	O	O
O	O	H reprise de la langue de la publication (041 \$a)	H reprise de la langue de la publication (041 \$a)	H reprise de la langue de la publication (041 \$a)	O
O	O	O	O	O	O

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
Auteur:	100__	l'intitulé "Auteur" n'apparaît que s'il y a un seul auteur; autrement c'est le champ "Auteurs" à entrées multiples, dont le contenu est distribué entre les zones 100__ et 700__						
(Nom, Prénom)	\$a <author>		O	O	O	O	O	
affiliation	\$u <author_affiliation>							
dates	\$d <author_dates>							
			"date de naissance (YYYY-MM-DD ou YYYY)" (norme ISO8601)					
Autres auteurs:	700__*							
(Nom, Prénom)	\$a <person>							
affiliation	\$u <person_affiliation>							
dates	\$d <person_dates>							
fonction	\$e <person_role>							
Auteurs collectivités:	710__*							
	\$a <corporate_author>							
Congrès:	711__							
nom	\$a <meeting_name>							
lieu	\$c <meeting_location>							
date	\$d <meeting_date>							
numéro	\$n <meeting_number>							
Publié dans:	773__				O			
(titre)	\$t <host_item_entry>	saisie du titre complet						
(éditeur scientifique)	\$c <host_item_entry_editor>	si plusieurs entrées elles sont séparées par des ";"						
(éditeur commercial)	\$d <host_item_entry_publisher>							
(année; volume, numéro; pages)	\$g <host_item_entry_info>	<host_item_entry_info> = <hie_i_year>/<hie_i_volume>/<hie_i_number>/<hie_i_pages>						
Date	269__					O	O	

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
	\$c <document_date>				permet de saisir une date précise (YYYY-MM-DD); l'année seule est aussi saisie dans 773 \$g;			
Soumis à	773__ \$t <host_item_entry>							
Lien vers une autre version électronique: (type de lien) (URL)	775__* \$g <relation_type> \$o <other_edition_url> \$w <record_id>							
Nombre de pages	300__ \$a <collation>							
ISRN/STRN	027__* \$a <isrn>	International Standard Report Number/Standard Technical Report Number						
Numéro de rapport interne	088__ \$a <report_number>							
ISBN	020__* \$a <isbn>							
Lieu de publication	260__ \$a <publication_location>							
Editeur	\$b <publisher>							
Date de publication	\$c <publication_date>							
Lieu d'impression	\$e <print_location>							
Imprimeur	\$f <printer>							
Edition:	250__ \$a <edition_statement>							
Responsabilité de l'édition	\$b <edition_statement_remainder>							
Format	300__ \$c <dimensions>							
Note de contenu	505__ \$a <content_note>							

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
Collection	490__ \$a <series>							
Volume	\$v <volume>							
Reproduction:	533__							
genre	\$a <reproduction_type>							
lieu	\$b <reproduction_location>							
agence responsable	\$c <reproduction_agency>							
date	\$d <reproduction_date>							
Note	500__ \$a <note>							
<b>Institution</b>								
Nom	919__  \$a <institution_name>		O	O	O	O	O	O
Siège	\$b <institution_locality>	adresse de l'institution champ caché	H	H	H	H	H	H
Numéro ID	\$c <institution_id>	champ caché	H	H	H	H	H	H
Contact	\$d <institution_contact>	champ caché	H	H	H	H	H	H
Faculté, Institut	918__  \$a <faculty_name>	liée à l'institution  liste fournie par chaque institution	O					
Adresse	\$b <faculty_address>	adresse de la faculté champ caché	H	H	H	H	H	
Département	\$c <department>	zone libre, éditable						
<b>Données de la thèse, mémoire</b>								
Note de thèse	502__	sélection sur liste	H	H				

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
(type; université; date de soutenance; numéro d'ordre)	\$a <thesis_note>	<thesis_note>= <type> : <institution_name>, <defense_date> ; <sequence_nr>						
Type		placer le type en 502 \$a <TYPE> : Univ. xxx, yyyy, xxx (voir notes par type de document)	O (Annexe 2)	O (Annexe 2)				
Date de soutenance (YYYY-MM-DD)	\$9 <defense_date >	placer l'année en 502 \$a xxx : Univ. xxx, <defense_date>:YYYY; xxx	O	O				
Numéro d'ordre		placer le numéro d'ordre en 502 \$a xxx : Univ. xxx, yyyy; <sequence_nr>						
Directeur de thèse	700__  \$a <person> \$e Dir.	<person> = <director> <person_role> = "Dir."	O					
Codirecteur	700__*  \$a <person> \$e Codir.	<person> = <codirector> <person_role> = "Codir."						
Note de jury	508__ \$a <jury>	texte libre						
<b>Classification</b>								
CDU	080__  \$a <classification>	pour permettre des regroupements par grandes disciplines (Annexe 1)	O	O	O	O	O	O
ACM	084__ \$a XXX  \$a XXX ...	utilisée en informatique la valeur de ce champ est récupérée depuis le CC RERO mais elle n'est pas visible sur l'interface						

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
	\$2 acmcss							
MSC	084__  \$a XXX \$a XXX ... \$2 msc2000	la valeur de ce champ est récupérée depuis le CC RERO mais elle n'est pas visible sur l'interface						
<b>Résumés</b>								
Résumé	520__*  \$a <abstract> \$9 <abstract_lang>							
Grand public	520__ \$a <abstract_public>							
<b>Indexation</b>								
Mots clés (libres)	695__*  \$a <keyword> \$9 <keyword_lang>	code de langue à 3 caractères SCHEME= "ISO639-2"						
Indexation contrôlée	600__  \$2 <subject_vocabulary> \$9 <subject_tag> \$a <subject>	subject_vocabulary = RERO ou Mesh; la valeur de ce champ est récupérée depuis le CC RERO mais elle n'est pas visible sur l'interface  zone répétable	H	H	H			H
<b>Description</b>								
URL	8564_* \$f <file_name>  \$q <file_type>  \$u <url> \$s <file_size> \$y <date_added> \$z <link_text>		O	O	O	O	O	O

Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Mémoires	Postprints	Preprints	Rapports	Livres
Nombre de fichiers	930__ \$a <number_of_links>	correspond au nombre d'entrées sous 8564_ champ caché	H	H	H	H	H	H
Conditions juridiques (plein texte)		saisie pas encore activée	H	H	H	H	H	H
Restriction d'accès	506__ \$a <access_restrictions> \$f <access_restrictions_code>	Contenu pré-défini, selon le crière suivant: Accès libre: 506 \$f free Accès restreint jusqu'à: 506 \$f bloq, DD.MM.YYYY Accès limité à l'institution: 506 \$f lect	H					
Numéro de soumission	990__ \$a <submission_nr>	champ caché	H	H	H	H	H	H
Codes de collection	980__ \$a <document_type>  \$b <localisation_code> \$f <document_subtype>	(voir notes par type de document)  (voir notes par type de document)	H document_type = «THESIS»  (Annexe 2); déduit du champ "Type" de thèse (502__)	H document_type = «DISSERTATION»  (Annexe 2); déduit du champ "Type" de mémoire (502__)	H document_type = «POSTPRINT»  (Annexe 2); saisi dans l'interface	H document_type = «PREPRINT»	H document_type = «REPORT»	H document_type = «BOOK»  (Annexe 2) NOTE: pas utilisé pour le moment
Collection spécifique	982__* \$a <collection>	collection spécifique/patrimoniale à l'intérieur de l'institution						
OAI	0248_ \$a oai:doc.rero.ch:<submission_nr> \$p <document_type> \$p cdu<classification> \$p <institution_code>	OAI identifier tag  OAI set tag OAI set tag ("cdu" suivi du code cdu) OAI set tag (unifr, unine, ...)	H	H	H	H	H	H
Numéro RERO	035__ \$a <rero_nr>	numéro RERO						

## Métadonnées des thèses

### Champs

Thèses	Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Intitulé CBU-BN (pour les thèses)	XMetaDiss (pour les thèses)
			* = champ répétitif		bloc grisé = ce champ est utilisé dans ce type de document O = champ obligatoire H = champ caché (rempli automatiquement)	champs en bleu = obligatoires
	<b>Publication</b>					
	Titre	245__ \$a <title>		O	Titre	<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="fre"></dc:title>
	Autre titre (sous-titre)	\$b <subtitle>			Autre titre	<dcterms:alternative xsi:type="ddb:talternativeISO639-2" lang="fre"></dcterms:alternative>
	Langue du titre	\$9 <title_lang>	code par défaut=fre choix sur liste à 5 éléments (fre, ger, eng, ita, spa)	O		(voir sous "Titre")
	Titre dans une autre langue	246__ \$a <title_translated>			Titre dans d'autres langues	<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="eng" ddb:type="translated"></dc:title>
	Langue du titre traduit	\$9 <title_translated_lang>	code par défaut=eng choix sur liste à 5 éléments (fre, ger, eng, ita, spa)			(voir sous "Titre dans d'autres langues")
	Langue de la publication	041__ \$a <publication_lang>	code par défaut=fre choix sur liste à 5 éléments (fre, ger, eng, ita, spa)	O	Langue de la publication universitaire	<dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2" lang="fre"/>
	Auteur:  (Nom, Prénom)	100__ \$a <author>	l'intitulé "Auteur" n'apparaît que s'il y a un seul auteur; autrement c'est le champ "Auteurs" à entrées multiples, dont le contenu est distribué entre les zones 100__ et 700__	O	Auteur	<dc:creator xsi:type="pc:MetaPers"> <pc:person> <pc:name type="nameUsedByThePerson"> <pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName> </pc:surName> </pc:name> </pc:person> </dc:creator>

Thèses	Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Intitulé CBU-BN (pour les thèses)	XMetaDiss (pour les thèses)
		dates	\$d <author_dates>		"date de naissance (YYYY-MM-DD ou YYYY)" (norme ISO8601)	Date de naissance
	Nombre de pages	300_ \$a <collation>				
	Note	500_ \$a <note>				
	<b>Institution</b>					
	Nom	919_  \$a <institution_name>		O	Nom de l'institution déposante	<dc:publisher xsi:type="cc:Publisher"><cc:universityOrInstitution> <cc:name> </cc:name> <cc:place> </cc:place> </cc:universityOrInstitution> <cc:address> </cc:address> </dc:publisher>
	Siège	\$b <institution_locality>	adresse de l'institution champ caché	H	Siège de l'institution déposante	(voir sous "Nom de l'institution déposante")
	Numéro ID	\$c <institution_id>	champ caché	H	Numéro ID de l'institution déposante	<ddb:contact ddb:contactID="F1111-1111"/>
	Contact	\$d <institution_contact>	champ caché	H	Personne de contact de l'institution déposante	<ddb:description>E-Mail:</ddb:description>
	Faculté, Institut	918_  \$a <faculty_name>	liée à l'institution  liste fournie par chaque institution	O	Lieu de la haute école, haute école, faculté	<thesis:grantor> <cc:universityOrInstitution> <cc:name> </cc:name> <cc:place> </cc:place> <cc:depart-ment> <cc:name> </cc:name> </cc:department> </cc:universityOrInstitution> </thesis:grantor>
	Adresse	\$b <faculty_address>	adresse de la faculté champ caché	H	Haute école, faculté (adresse)	(voir sous "Lieu de la haute école, haute école, faculté")
	Département	\$c <department>	zone libre, éditable			
	<b>Données de la thèse, mé</b>					
	Note de thèse  (type; université; date de soutenance; numéro d'ordre)	502_  \$a <thesis_note>	sélection sur liste  <thesis_note>= <type> : <institution_name>, <défense_date> ; <sequence_nr>	H	Type de la publication universitaire	<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">ElectronicThesisandDissertation </dc:type> <thesis:level> thesis.habilitation </thesis:level>

Thèses	Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Intitulé CBU-BN (pour les thèses)	XMetaDiss (pour les thèses)
	Type			placer le type en 502 \$a <TYPE> : Univ. xxx, yyyy, xxx (voir notes par type de document)	O (Annexe 2)	
Date de soutenance (YYYY-MM-DD)		\$9 <defense_date >	placer l'année en 502 \$a xxx : Univ. xxx, <defense_date>:YYYY; xxx	O	Date de l'examen oral/date de la thèse	<dcterms:dateAccepted xsi:type="dcterms:W3CDTF"> </dcterms:dateAccepted>
Numéro d'ordre			placer le numéro d'ordre en 502 \$a xxx : Univ. xxx, yyyy; <sequence_nr>			
Directeur de thèse		700__  \$a <person> \$e Dir.	<person> = <director> <person_role> = "Dir."	O	Directeur de thèse	<dc:contributor xsi:type="pc:Contributor" thesis:role="advisor" type="ISO3166" countryCode="ch"> <pc:person> <pc:name type="nameUsedByThePerson"> <pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName> </pc:surName> </pc:name> </pc:person> </dc:contributor>
Codirecteur		700__*  \$a <person> \$e Codir.	<person> = <codirector> <person_role> = "Codir."		Expert	<dc:contributor xsi:type="pc:Contributor" thesis:role="referee" ISO3166" countryCo-de="ch"> <pc:person> <pc:name ty-pe="nameUsedByThePerson"> <pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName> </pc:surName> </pc:name> </pc:person> </dc:contributor>
Note de jury		508__ \$a <jury>	texte libre			
<b>Classification</b>						
CDU		080__  \$a <classification>	pour permettre des regroupements par grandes disciplines (Annexe 1)	O	Classification	<dc:subject xsi:type="dcterms:UDC"> </dc:subject>
ACM		084__ \$a XXX  \$a XXX ... \$2 acmcss	utilisée en informatique la valeur de ce champ est récupérée depuis le CC RERO mais elle n'est pas visible sur l'interface			
MSC		084__	la valeur de ce champ est récupérée depuis le CC RERO mais elle n'est pas visible sur l'interface			

Thèses	Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Intitulé CBU-BN (pour les thèses)	XMetaDiss (pour les thèses)
			\$a XXX \$a XXX ... \$2 msc2000			
	<b>Résumés</b>					
	Résumé	520__*  \$a <abstract> \$9 <abstract_lang>			Abstract (plein texte)	<dcterms:abstract xsi:type="ddb:contentISO639-2" lang="fre" type="ddb:noScheme"> </dcterms:abstract>
	Grand public	520__ \$a <abstract_public>				
	<b>Indexation</b>					
	Mots clés (libres)	695__*  \$a <keyword> \$9 <keyword_lang>	code de langue à 3 caractères SCHEME= "ISO639-2"		Mot-matière	<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:noScheme"> </dc:subject>
	Indexation contrôlée	600__  \$2 <subject_vocabulary> \$9 <subject_tag> \$a <subject>	subject_vocabulary = RERO ou Mesh; la valeur de ce champ est récupérée depuis le CC RERO mais elle n'est pas visible sur l'interface zone répétable	H	Mot-matière	<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:RERO"> </dc:subject> <dc:subject xsi:type="dcterms:MeSH"> </dc:subject>
	<b>Description</b>					
	URL	8564_* \$f <file_name>  \$q <file_type>  \$u <url> \$s <file_size> \$y <date_added> \$z <link_text>		O	Adresse Internet Nom du fichier Format du fichier	<ddb:identifieur ddb:type="URL"> </ddb:identifieur> <ddb:fileProperties ddb:fileName="dissertation.pdf" ddb:fileID="file1"/> <dcterms:medium xsi:type="dcterms:IMT"> application/pdf </dcterms:medium>
	Nombre de fichiers	930__ \$a <number_of_links>	correspond au nombre d'entrées sous 8564_ champ caché	H	Nombre de fichiers	<ddb:fileNumber> 1 </ddb:fileNumber>
	Conditions juridiques (plein texte)		saisie pas encore activée	H	Conditions juridiques (plein texte)	<ddb:rights ddb:kind="free"/>
	Restriction d'accès	506__				

Thèses	Intitulé RERO DOC	MARC 21	Commentaire RERO	Thèses	Intitulé CBU-BN (pour les thèses)	XMetaDiss (pour les thèses)
		\$a <access_restrictions> \$f <access_restrictions_code>	Contenu pré-défini, selon le crière suivant: Accès libre: 506 \$f free Accès restreint jusqu'à: 506 \$f bloq, DD.MM.YYYY Accès limité à l'institution: 506 \$f lect	H		
	Numéro de soumission	990__ \$a <submission_nr>	champ caché	H		
	Codes de collection	980__ \$a <document_type>  \$b <localisation_code> \$f <document_subtype>	(voir notes par type de document)  (voir notes par type de document)	H document_type = «THESIS»  (Annexe 2); déduit du champ "Type" de thèse (502 )		
	Collection spécifique	982__* \$a <collection>	collection spécifique/patrimoniale à l'intérieur de l'institution			
	OAI	0248_ \$a oai:doc.rero.ch:<submission_nr> \$p <document_type> \$p cdu<classification> \$p <institution_code>	OAI identifier tag  OAI set tag OAI set tag ("cdu" suivi du code cdu) OAI set tag (unifr, unine, ...)	H		
	Numéro RERO	035__ \$a <rero_nr>	numéro RERO			

# Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC

## Annexe 1 : Structure par domaine dans RERO DOC

Remarque : les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> niveaux sont susceptibles d'être enrichis en fonction des besoins des utilisateurs RERO DOC.

Intitulés	CDU	Intitulés	CDU	Intitulés	CDU	Intitulés
Arts, Architecture, Sciences du sport						
	72	Architecture				
	7	Arts				
			73/77	Arts visuels		
					75	Peinture
					77	Photographie
			7.07	Histoire de l'art		
			78	Musique		
	71	Urbanisme				
	796	Sciences du sport				
Histoire, Géographie						
	91	Géographie				
	93/94	Histoire				
			902	Archéologie		
			903	Préhistoire		
			931	Histoire ancienne		
			94	Histoire médiévale et moderne		
Langue, Littérature						
	81	Langue, Linguistique				
			81'28	Dialectologie		
	82	Littérature				
Médecine et santé						
	61	Médecine				
			616	Médecine clinique		
			616.31	Médecine dentaire		
	615	Pharmacie, Pharmacologie				
	616-083	Soins infirmiers				
Sciences exactes et naturelles						
	52	Astronomie, Astrophysique				
			524.8	Cosmologie		
	57/59 +60	Biologie, Sciences de la vie				
			57	Biologie		
			60	Biotechnologies		
			58	Botanique		
			59	Zoologie		
	54	Chimie				
			548	Cristallographie		
			549	Minéralogie		
	51	Mathématiques				
	53	Physique				
	55/56 +574	Sciences de la terre				
			574	Ecologie		
			55	Géologie		
					551	Climat
					556	Hydrologie
			56	Paléontologie		
Sciences humaines et sociales						
	34	Droit				
	33	Economie				
	37	Education				
			370	Orthophonie		
			376	Education spécialisée		
	1	Philosophie				
			16	Logique		

Intitulés	CDU	Intitulés	CDU	Intitulés	CDU	Intitulés
	159.9	Psychologie				
	2	Religion, Théologie				
			294/299	Orientalisme		
	65	Sciences de l'information, de la communication et des médias.				
			02	Bibliothéconomie		
	32	Sciences politiques				
	3	Sciences sociales				
			35	Administration publique		
			39	Anthropologie, Ethnologie		
			31	Démographie, Sociologie, Statistique		
			36	Travail social		
Technologie, Sciences de l'ingénieur, Informatique						
	004	Informatique				
	6	Technologie, Sciences de l'ingénieur				
			63	Agriculture, Agronomie		
			621.3	Electricité		
			621.01	Mécanique		
			621	Microtechnique		

# Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC

## Annexe 2 : Types et sous-types de documents

Sous-type	Label : 980__\$f	Texte du champ Note de thèse / mémoire : 502__\$a
<b>Types de thèses</b>		
Thèse de doctorat	TH_PHD	Thèse de doctorat
Habilitation	TH_HABILIT	Habilitation
<b>Types de mémoires</b>		
Bachelor	DISS_BACHELOR	Mémoire de bachelor Mémoire de diplôme HES
Master	DISS_MASTER	Mémoire de master Mémoire de master spécialisé Mémoire de master of advanced studies Mémoire de diplôme universitaire Diplôme d'études approfondies Diplôme d'études supérieures spécialisés
Formation continue	DISS_CONT_EDU	Certificat de formation continue universitaire
<b>Types d'articles</b>		
Article de journal	ART_JOURNAL	
Article de congrès	ART_INPROC	
Partie de livre	ART_INBOOK	
<b>Types de livres (découpe pas employée)</b>		
Monographie	BOOK_MONOGR	
Livre ancien	BOOK_ANTIQ	
Acte de congrès	BOOK_PROCEED	